



VINTAGE

VINYL TILES

SUELO VINÍLICO
NUCLEO MINERAL
630 x 126 x 5,5 mm



IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



VINTAGE

VINYL TILES



ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



RMC

el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.

¿Ruidos? ¡No existen!

Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darlo todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.



¡Instalación rápida y sin complicaciones! Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.



Certificado EDP:

Garantía de eficiencia en la edificación. Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad



VINTAGE

VINYL TILES



“Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”



SUELOS RADIANTES

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



ANTIDESLIZANTE

está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



Suelo silencioso

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO

Crema un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.




RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.



Roble Puerto Azul



Roble Custard



Roble Ibiza

VINTAGE

VINYL TILES

<i>Características</i>	<i>Requerimientos</i>
Sistema Click	UNILIN
Medidas*	630 x 126 mm (ISO 24341)
Grosor Total	5,5 mm (ISO 24346)
Tratamiento superficie	ECOSOLID PUR
Lámina acústica	ECOSOUND TECHNOLOGY
Capa de desgaste	0,5 mm (ISO 24340)
Bisel	SOFT
Clasificación	23/34 (EN685)
Grupo de desgaste	T (EN649:2011)
Solidez de colores a la luz	Grado 6 (ISO105 B02:2013)
Estabilidad dimensional	≤ 0,15% (ISO23999:2012)
Comportamiento al fuego	Bfl-S1(EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2)
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (UNE-EN 13893V)
Emisión formaldeido	APTO (EN 717-1:2004)
Test de rayadura de la rueda de silla	APTO (ISO 4918)
Apto para calefacción de agua	Max. 30°C
Apto para calefacción eléctrica	NO APTO
Aislamiento acústico	19dB (EN ISO 717-2 (Lw))
Resistencia a químicos	Buena

Logística

Kg/m ²	8,58 Kg/m ²
Kg/caja	5,45 Kg
Lamas/Caja	8 uds.
m ² /caja	0,635 m ²
Cajas/palé	132 uds.
m ² /palé	83,83 m ²
Medidas palé	1320 x 890 x 670 mm
Peso palé	697 Kg





Aviso Legal:

Todos los textos, imágenes, diseños y otros contenidos de esta publicación física están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Todos los derechos están reservados y no se permite su reproducción, modificación o distribución sin la autorización previa y por escrito del propietario de los derechos de autor.

Cualquier uso no autorizado de los contenidos de esta publicación constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y puede dar lugar a acciones legales.

Todos los productos, marcas y nombres comerciales mencionados en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan solo con fines ilustrativos. Su uso en esta publicación no implica ninguna afiliación o patrocinio de dichos productos o marcas.

Al adquirir esta publicación, usted acepta respetar los derechos de autor y propiedad intelectual que se aplican a su contenido.

Cualquier infracción a estos derechos será perseguida en la medida de lo permitido por la ley.

Diferencias de color entre las imágenes y el producto final.

En nuestro dossier, mostramos imágenes de nuestros productos con la mayor precisión posible para reflejar su apariencia real. Sin embargo, tenga en cuenta que la calidad de compresión, el tipo de dispositivo de visualización y otros factores pueden afectar la percepción de los colores y estos pueden variar ligeramente en comparación con el producto final.

Además, tenga en cuenta que el color del producto final también puede verse afectado por factores como la iluminación del entorno en el que se encuentra el producto, la resolución del dispositivo de visualización, entre otros.

Por lo tanto, si bien nos esforzamos por presentar imágenes precisas de nuestros productos, no podemos garantizar que la apariencia final del producto sea exactamente igual a la que se muestra en el documento.

Por favor, tenga esto en cuenta antes de realizar una compra y no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta o inquietud.

Gracias por su comprensión.

DIOCO Global Trading



VERSIÓN DIGITAL:

Es una iniciativa de DIOCO por digitalizar toda la documentación de nuestros productos y reducir el consumo de papel.