



# **REGAL** PLUS 70

## PREMIUM FLOORING

SUELO VINÍLICO  
NUCLEO RMC  
1520 x 230 x 6,7 mm



IMPORTANTE: Verifique siempre  
que se trata de la última versión  
de este documento en  
[www.dioco.es](http://www.dioco.es)



[www.dioco.es](http://www.dioco.es)

# REGAL PLUS 70

PREMIUM FLOORING



**Certificado EDP:**  
Garantía de eficiencia en la edificación.  
Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad

**ECOSOLIDPUR**  
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



Nuestros suelos disponen de una gran capacidad para acabar con caídas, resbalones y accidentes en zonas más peligrosas.



**RMC**  
el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



**¿Ruidos? ¡No existen!**  
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darlo todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.



**¡Instalación rápida y sin complicaciones!** Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

## Espesor

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.



## Gran Formato



# CALIDAD & DISEÑO

*“Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”*



**SUELOS RADIANTES**  
Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



**ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO**  
Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



**ANTIDESLIZANTE**  
está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



**100% RECICLABLE**  
Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



**FÁCIL MANTENIMIENTO**  
Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



**RESISTENTE**  
Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



**Suelo silencioso**  
Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



**INSTALACIÓN RÁPIDA**  
Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvidate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.



DIOCO GLOBAL

**REGAL** PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



**Roble Kenia**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>



**REGAL** *PLUS70*

1520 x 230 x 6,7 mm



**Roble Atlanta**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>



## **REGAL** *PLUS70*

1520 x 230 x 6,7 mm



## **Roble Samoa**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>



**REGAL** *PLUS70*

1520 x 230 x 6,7 mm



**Roble Nevada**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>



## **REGAL** PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



### **Roble Arica**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>



## **REGAL** *PLUS70*

1520 x 230 x 6,7 mm



## **Roble Arena**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>



## **REGAL** *PLUS70*

1520 x 230 x 6,7 mm



### **Roble Bamako**

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC  
Unión: L2C  
Calefacción radiante: Adecuado  
Insonorización: Ecosound  
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm  
Uds./Caja: 6 Uds.  
Caja: 2,10 m<sup>2</sup>  
Uds./m<sup>2</sup>: 2,86 Uds.  
Peso Caja: 24,2 Kg.  
Palé: 100,80 m<sup>2</sup>