



DIOCO

GREENFLOORING

RIGID VINYL TILE

**SUELO VINÍLICO
NUCLEO RMC**

1220 x 180 x 5,5 mm
XL: 1520 x 180 x 5,5 mm



IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es

GREENFLOORING

RIGID VINYL TILE



Certificado EDP:
Garantía de eficiencia en la edificación.
Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad

ECOSOLIDPUR
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



Nuestros suelos disponen de una gran capacidad para acabar con caídas, resbalones y accidentes en zonas más peligrosas.



RMC
el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



¿Ruidos? ¡No existen!
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darte todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.



¡Instalación rápida y sin complicaciones! Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Formatos

Disponemos de los formatos más demandados del mercado. Disponemos también de un formato espiga.

GREENFLOORING
1220 X 180 mm

GREENFLOORING^{XL}
1520 X 180 mm

Espesores

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.

GREENFLOORING 5,5 mm

CALIDAD & DISEÑO

“Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”



SUELOS RADIANTES

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



ANTIDESLIZANTE

está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



Suelo silencioso

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvidate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Arica

1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Marfil

1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Arabia 1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Nevada

1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Bamako

1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Natural

1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Custard 1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm



GREENFLOORING

1220 x 180 x 5,5mm



Roble Mérida 1220 x 180 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,55 mm
Uds/Caja: 8 Uds
Caja: 1,76 m²
Uds/m²: 4,55 m²
Peso Caja: 15,2 Kg
Palé: 80 Cajas
Palé: 140,80 m²
Peso Palé: 1.216 Kg
Medidas Palé: 1255 x 985 x 885 mm