



F.TÉCNICA DURAFLOOR PREMIUM

2200 x 142 x 23 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es





LOGÍSTICA DURAFLOOR PREMIUM


Uds/caja:	Sin caja.
Uds/m²:	3,20 uds
Peso uds:	4,95 Kg
Uds/palé:	152 uds
Palé:	47,48 m²
Peso palé:	751,6 Kg
Palé:	2220 x 1150 x 550 mm




Sistema encapsulado

Co-extrusión

COLORES DISPONIBLES:



ARENA/GRÍS



IPE/TEKA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOOR PREMIUM*

Dimensiones		2220 x 142 x 23
Núcleo		65% fibra de madera reciclada y 35% polímero
Cubierta		Co-extrusión
Densidad	EN 15534 - 4	1,25 g/m³
Absorción de agua	EN 15534	1,22%
Resistencia a la flexión		27.1 Mpa
Módulo de elasticidad		3598 Mpa
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Grey 4-5
Tipo de superficie		Ranurado en ambos lados- reversible
Mantenimiento		Bajo
Uso recomendado		Residencial y comercial
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerancia ± 5%



EASY
MAINTENANCE



QUICK
INSTALLATION

F.TÉNICA DURAFLOOR PREMIUM



2200 x 142 x 23 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



www.dioco.es





LOGÍSTICA DURAFLOOR PREMIUM


Uds/caixa:	Sin caixa.
Uds/m²:	3,20 uds
Peso uds:	4,95 Kg
Uds/paleta:	152 uds
Paleta:	47,48 m²
Peso paleta:	751,6 Kg
Paleta:	2220 x 1150 x 550 mm




Sistema encapsulado

Co-extrusión

CORES DISPONÍVEIS



ARENA/GRIS



IPE/TEKA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOOR PREMIUM*

Dimensões		2220 x 142 x 23
Núcleo		65% fibra de madeira reciclada e 35% polímero
Cobertura		Coextrusão
Densidade	EN 15534 - 4	1,25 g/m³
Absorção de água	EN 15534	1,22%
Resistência à flexão		27,1 MPa
Módulo de elasticidade		3598 MPa
Resistência aos raios UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Cinza 4-5
Tipo de superfície		Veiado
Manutenção		Baixo
Uso recomendado		Residencial e comercial
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerância ± 5%



EASY
MAINTENANCE



QUICK
INSTALLATION