

F.TÉCNICA

CUBRE RODAPIÉ

2200 x 100 x 22 mm


IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es

TEST DEL PRODUCTO	EXPECTATIVAS
Color	Blanco
Longitud	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidad	2%
Resistencia al agua	100%
Prevención de Insectos	100%

LOGÍSTICA	CUBRE RODAPIÉ
Uds/Caja	24 Ud
Caja	52,8 ml
Uds/ml	0,45 uds
Peso Caja	21,5 Kg
Cajas/Palé	40 Cajas
ml/Palé	2.112,00 ml
Peso/Palé	861,5 Kg
Palé	2245 x 1290 x 1300 mm



2200 x 100 x 22 mm

100% RESISTENTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Fabricado de poliestireno expandido con una densidad de los 0,45 g/cm³, producido junto con película de estampación en caliente.

Sin formaldehído, alta resistencia, fácil de instalar, antipolillas, resistente al agua, ecológico, resistente al impacto y color duradero.

F.TÉCNICA

COBRE-RODAPIÉ


2200 x 100 x 22 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



TESTE DO PRODUTO	EXPECTATIVAS
Cor	Branco
Comprimento	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidade	2%
Resistência à água	100%
Prevenção de insectos	100%

LOGÍSTICA	COBRE-RODAPÉ
Unid/Caixa	24 unid
Caixa	52,8 ml
Unid/ml	0,45 unid
Peso Caixa	21,5 kg
Caixas/Paleta	40 caixas
ml/Paleta	2.112,00 ml
Peso/Paleta	861,5 kg
Paleta	2245 x 1290 x 1300 mm



100% RESISTENTE À ÁGUA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Fabricado em poliestireno expandido com densidade de 0,45 g/cm³, produzido em conjunto com película de hot stamping.

Sem formaldeído, alta resistência, fácil de instalar, à prova de traças, resistente à água, amigo do ambiente, resistente a impactos, cor duradoura.