

F.TÉCNICA RODAPIÉS

70/80/90/100/120

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es




TEST DEL PRODUCTO

Color	Blanco
Longitud	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidad	2%
Resistencia al agua	100%
Prevención de insectos	100%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Todos los rodapiés de Dioco están fabricados con materiales reciclados y son reciclables, libres de formaldehído, alta resistencia, fácil de instalar, antipolillas, 100% y resistente al agua.


Fabricados en poliestireno expandido con una densidad de los 0,45 g/cm³, está producido con película de estampación en caliente.



LOGÍSTICA

	70 x 12	80 x 12
Uds/Caja	37 Uds	33 Uds
ml/Caja	81,4 ml	72,6 ml
Kg/ml	0,28 Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caja	24,0 Kg	27,5 Kg
Caixa/Palé	40 Caixa	40 Caixa
ml/Palé	3.256,0 ml	2.904,0 ml
Peso/Palé	958,6 Kg	1.101,0 Kg





LOGÍSTICA	100 x 12	120 x 12	70 x 14	90 x 14
Uds/Caja	26 Uds	22 Uds	32 Uds	26 Uds
ml/Caja	57,2 ml	48,4 ml	70,4 ml	57,2 ml
Kg/ml	0,43 Kg/ml	0,10 Kg/ml	0,28 Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caja	29,5 Kg	29,4 Kg	23,0 Kg	24,0 Kg
Cajas/Palé	40 Cajas	40 Cajas	40 Cajas	40 Cajas
ml/Palé	2.288,0 ml	1.936,0 ml	2.816,0 ml	2.288,0 ml
Peso/Palé	1.180,2 Kg	1.176,6 Kg	918,4 Kg	959,4 Kg

F.TÉCNICA RODAPÉ

70/80/90/100/120

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.




TESTE DO PRODUTO	EXPECTATIVAS
Cor	Branco
Comprimento	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidade	2%
Resistência à água	100%
Prevenção de insectos	100%

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:


Todos os rodapés da Dioco são fabricados com materiais reciclados e são recicláveis, livres de formaldeído, de alta resistência, fáceis de instalar, antitraça, 100% e resistentes à água.

Fabricados em poliestireno expandido com densidade de 0,45 g/cm³, são produzidos com película de estampagem a quente.



LOGÍSTICA	70 x 12	80 x 12
Uds/Caixa	37 Uds	33 Uds
ml/Caixa	81,4 ml	72,6 ml
Kg/ml	0,28 Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caixa	24,0 Kg	27,5 Kg
Caixa/Pálido	40 Caixa	40 Caixa
ml/Pálido	3.256,0 ml	2.904,0 ml
Peso/Pálido	958,6 Kg	1.101,0 Kg





LOGÍSTICA	100 x 12	120 x 12	70 x 14	90 x 14
Uds/Caixa	26 Uds	22 Uds	32 Uds	26 Uds
ml/Caixa	57,2 ml	48,4 ml	70,4 ml	57,2 ml
Kg/ml	0,43 Kg/ml	0,10 Kg/ml	0,28 Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caixa	29,5 Kg	29,4 Kg	23,0 Kg	24,0 Kg
Caixa/Pálido	40 Caixa	40 Caixa	40 Caixa	40 Caixa
ml/Pálido	2.288,0 ml	1.936,0 ml	2.816,0 ml	2.288,0 ml
Peso/Pálido	1.180,2 Kg	1.176,6 Kg	918,4 Kg	959,4 Kg

F.TÉCNICA

RODAPIÉS DE COLOR

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



TEST DEL PRODUCTO

Color	Blanco
Longitud	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidad	2%
Resistencia al agua	100%
Prevención de insectos	100%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Todos los rodapiés de Dioco están fabricados con materiales reciclados y son reciclables, libres de formaldehído, alta resistencia, fácil de instalar, antipolillas, 100% y resistente al agua.

Fabricados en poliestireno expandido con una densidad de los 0,45 g/cm³, está producido con película de estampación en caliente.



2200 x 80 x 12 mm



Roble Alpe



Roble Arabia



Roble Arena



Roble Arica




Roble Bamako



Roble Cascais



Roble Custard



Roble Gris
Atlanta

LOGÍSTICA

Uds/Caja	33 Uds
ml/Caja	72,6 ml
Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caja	27,5 Kg
Caja/Palé	40 cajas
ml/Palé	2.904,0 ml
Peso/Palé	1.101,0 Kg



Roble Lisboa



Roble Marfil



Roble Merida



Roble Natural



Roble Nevada



Roble Puerto
Azul



Roble Samoa



100%
WATERPROOF



EASY
MAINTENANCE



100%
RECYCLABLE



QUICK
INSTALLATION



20
years
HOUSEHOLDS
GUARANTEE



10
years
COMMERCIAL
GUARANTEE

F.TÉCNICA

RODAPÉ COLORIDO

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.




TESTE DO PRODUTO	EXPECTATIVAS
Cor	Branco
Comprimento	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidade	2%
Resistência à água	100%
Prevenção de insectos	100%

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Todos os rodapés da Dioco são fabricados com materiais reciclados e são recicláveis, livres de formaldeído, de alta resistência, fáceis de instalar, antitraça, 100% e resistentes à água.

Fabricados em poliestireno expandido com densidade de 0,45 g/cm³, são produzidos com película de estampagem a quente.



2200 x 80 x 12 mm



Roble Alpe



Roble Arabia



Roble Arena



Roble Arica




Roble Bamako



Roble Cascais



Roble Custard



Roble Gris
Atlanta

LOGÍSTICA

Uds/Caixa	33 Uds
ml/Caixa	72,6 ml
Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caixa	27,5 Kg
Caixa/Pálido	40 Caixa
ml/Pálido	2.904,0 ml
Peso/Pálido	1.101,0 Kg



Roble Lisboa



Roble Marfil



Roble Merida



Roble Natural



Roble Nevada



Roble Puerto
Azul



Roble Samoa



F. TÉCNICA

RODAPIÉ - MOLDURA

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



TEST DEL PRODUCTO


Color	BLANCO
Longitud	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidad	2%
Resistencia al agua	100%
Prevención de Insectos	100%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Todos los rodapiés de Dioco están fabricados con materiales reciclados y son reciclables, libres de formaldehído, alta resistencia, fácil de instalar, antipolillas, 100% y resistente al agua.


Fabricados en poliestireno expandido con una densidad de los 0,45 g/cm³, está producido con película de estampación en caliente.





LOGÍSTICA	20 X 12	40 x 12	66 x 13	101 x 13
Uds/Caja	117 Uds	77 Uds	36 Uds	22 Uds
ml/Caja	257,4 ml	169,4 ml	79,2 ml	48,4 ml
Peso Caja	26,4 Kg	23,1 Kg	20,5 Kg	20,7 Kg
Cajas/Palé	40 Cajas	40 Cajas	32 Cajas	40 Cajas
ml/Palé	10.296.0 ml	6.776.0 ml	2.534,4 ml	1.936.0 ml
Peso/Palé	1.057,4 Kg	924.1 Kg	656,6 Kg	827.2 Kg





LOGÍSTICA

150 x 12

120 x 15

150 x 15

100 x 20

Uds/Caja

24 Uds

20 Uds

16 Uds

18 Uds

ml/Caja

52,8 ml

44 ml

35,2 ml

39,6 ml

Peso Caja

32,9 Kg

24,78 Kg

32,2 Kg

21,58 Kg

Cajas/Palé

30 Cajas

32 Cajas

30 Cajas

32 Cajas

ml/Palé

11.584.0 ml

1.408 ml

1.056.0 ml

1.267.2 ml

Peso/Palé

985,8 Kg

793,1 Kg

967,1Kg

690,6Kg



F. TÉCNICA

RODAPÉ-MOLDURA

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



TESTE DO PRODUTO


Cor	BLANCO
Comprimento	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidade	2%
Resistência à água	100%
Prevenção de insectos	100%

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Todos os rodapés da Dioco são fabricados com materiais reciclados e são recicláveis, livres de formaldeído, de alta resistência, fáceis de instalar, antitraça, 100% e resistentes à água.


Fabricados em poliestireno expandido com densidade de 0,45 g/cm³, são produzidos com película de estampagem a quente.





LOGÍSTICA	20 X 12	40 x 12	66 x 13	101 x 13
Uds/Caixa	117 Uds	77 Uds	36 Uds	22 Uds
ml/Caixa	257,4 ml	169,4 ml	79,2 ml	48,4 ml
Peso Caixa	26,4 Kg	23,1 Kg	20,5 Kg	20,7 Kg
Caixa/Paleta	40 Cajas	40 Cajas	32 Cajas	40 Cajas
ml/Paleta	10,296,0 ml	6,776,0 ml	2,534,4 ml	1,936,0 ml
Peso/Paleta	1.057,4 Kg	924.1 Kg	656,6 Kg	827.2 Kg





LOGÍSTICA

150 x 12

120 x 15

150 x 15

100 x 20

Uds/Caixa

24 Uds

20 Uds

16 Uds

18 Uds

ml/Caixa

52,8 ml

44 ml

35,2 ml

39,6 ml

Peso Caixa

32,9 Kg

24,78 Kg

32,2 Kg

21,58 Kg

Caixa/Paleta

30 Caixas

32 Caixas

30 Caixas

32 Caixas

ml/Paleta

11.584.0 ml

1.408 ml

1.056.0 ml

1.267.2 ml

Peso/Paleta

985,8 Kg

793,1 Kg

967,1Kg

690,6Kg



F.TÉCNICA

CUBRE RODAPIÉ

2200 x 100 x 22 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es

TEST DEL PRODUCTO


EXPECTATIVAS

Color	Blanco
Longitud	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidad	2%
Resistencia al agua	100%
Prevención de Insectos	100%

LOGÍSTICA

CUBRE RODAPIÉ

Uds/Caja	24 Ud
Caja	52,8 ml
Peso Caja	21,5 Kg
Cajas/Palé	40 Cajas
ml/Palé	2.112,00 ml
Peso/Palé	861,5 Kg
Palé	2245 x 1290 x 1300 mm



2200 x 100 x 22 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Todos los rodapiés de Dioco están fabricados con materiales reciclados y son reciclables, libres de formaldehído, alta resistencia, fácil de instalar, antipolillas, 100% y resistente al agua.

Fabricados en poliestireno expandido con una densidad de los 0,45 g/cm³, está producido con película de estampación en caliente.



F.TÉCNICA

COBRE-RODAPIÉ

2200 x 100 x 22 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



TESTE DO PRODUTO


EXPECTATIVAS

Cor	Branco
Comprimento	2,2ml
HIPS	10%
EPS	86,99%
Flexibilidade	2%
Resistência à água	100%
Prevenção de insectos	100%

LOGÍSTICA

COBRE-RODAPÉ

Unid/Caixa	24 unid
Caixa	52,8 ml
Peso Caixa	21,5 kg
Caixas/Paleta	40 caixas
ml/Paleta	2.112,00 ml
Peso/Paleta	861,5 kg
Paleta	2245 x 1290 x 1300 mm



2200 x 100 x 22 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Todos os rodapés da Dioco são fabricados com materiais reciclados e são recicláveis, livres de formaldeído, de alta resistência, fáceis de instalar, antitraça, 100% e resistentes à água.

Fabricados em poliestireno expandido com densidade de 0,45 g/cm³, são produzidos com película de estampagem a quente.

